

Epson EB-1930



FICHE TECHNIQUE



Un appareil polyvalent pour une projection abordable, lumineuse et compacte

Idéal pour un usage commercial ou éducatif, l'EB-1930 combine une excellente qualité d'image à de nombreuses autres fonctions, le tout à un prix très abordable.

Pratique

L'Epson EB-1930 est un projecteur compact et portable qui offre une excellente qualité d'image et des fonctions intéressantes à un prix très abordable. Idéal pour les activités commerciales ou éducatives, il s'installe facilement en salle de réunion et peut être utilisé à partir d'un ordinateur portable.

Une image de haute qualité

Utilisant la technologie 3LCD d'Epson qui garantit la netteté des images projetées, l'EB-1930 produit des images vives aux couleurs naturelles, grâce à sa puissance lumineuse et sa luminosité couleur élevées, même en plein jour.

Connectivité

L'EB-1930 dispose d'un connecteur DisplayPort permettant d'afficher en toute simplicité des contenus audio et vidéo haute définition.

Une productivité améliorée

La productivité peut-être considérablement améliorée grâce aux nombreuses fonctions disponibles sur l'EB-1930, comme Quick Corner.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute Luminosité**
Puissance lumineuse et CLO de 4200 lumens
- **Qualité de l'image**
Technologie 3LCD pour des couleurs vives
- **Horloge / Agenda**
Fonction de programmation à l'avance du projecteur
- **Sans PC / diaporama**
Lecture de PDF directement depuis une clé USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,63 pouce avec MLA (D7)

IMAGE

Luminosité couleur	4.200 lumen- 2.730 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	4.200 lumen - 2.730 lumen (économie)
Résolution	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapport de contraste	3.000 : 1
Lampe	215 W, 3.500 h Longévité, 5.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Traitement vidéo	10 Bits

OBJECTIF

Relation de projection	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 10 - 16
Taille de l'image	30 pouces - 300 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,8 a - 8,4 a (60 pouce écran)
Distance de projection « téléobjectif »	1,4 a - 13,9 a (60 pouce écran)
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18 mm - 29 mm
Focale	Manuel
Offset	8,6 : 1
Facteur de zoom de l'objectif de projection	1 - 1,6 : 1
Objectif	Optique

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, RS-232C, Entrée HDMI, Sortie RVB, Sortie audio mini-jack, Entrée RVB (2x), Entrée audio mini-jack (2x), 10Base-T, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, DisplayPort

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V Mute Slide, Sélection d'entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Figer l'image, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Administration du réseau, Sans PC, Quick Corner, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé)
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, Théâtre, Tableau blanc, DICOM SIM
Modes couleur 2D	Dynamique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	298 W, 212 W (économie), 0,44 W (en veille)
Dimensions du produit	377 x 271 x 108 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
Logiciels inclus	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
Haut-parleur	10 W

AUTRE

Garantie	36 Mois retour atelier ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

Epson EB-1930

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Câble électrique
- Logiciel (CD)
- Instructions d'utilisation
- Mode d'emploi (CD)
- Télécommande, y compris piles

ACCESSOIRES EN OPTION

- Filtre à poussière - ELP4F41
V13H134A41
- Lampe - ELPLP74
V13H010L74
- Sacoche de transport - ELPKS65
V12H001K65
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14

Epson EB-1930

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H506040
Code EAN	8715946512563
Dimensions de l'emballage individuel	762 x 432 x 324 mm
Poids du carton	12,9 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	40 Pièces



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®